



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/186/TA/18

SR
03.01.2019
Jan

KD
04.01.2019
Jan

do

Kartuzy, dnia 19 grudnia 2018 r.



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 118/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu lokalnego **Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach gm. Żukowo**, tj.:

- sprawozdanie nr 392217/18/GDY z dnia 03.09.2018 r. wody przeznaczonej do spożycia, kurek czerpalny w pomieszczeniu socjalnym;
- sprawozdanie nr 340/PSSE z dnia 04.09.2018 r. wody przeznaczonej do spożycia, kurek czerpalny w pomieszczeniu socjalnym;
- sprawozdanie nr 501645/18/GDY z dnia 06.11.2018 r. wody przeznaczonej do spożycia, kurek czerpalny w pomieszczeniu socjalnym;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu lokalnego **Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach gm. Żukowo**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszyna Wawrzyszewska

Otrzymują:

1. Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych
Rutki
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy części miejscowości zaopatrywania z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/122/TA/18



KD
01.01.2019
Jm

SR
03.01.2019
Jm

Kartuzy, dnia 13 grudnia 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 55/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Małkowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Małkowo, Borkowo, Glinicz-część, Rutki-część, Żukowo**;

- sprawozdanie nr 7090518/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Żukowo - Elżbietowo;
- sprawozdanie nr 055/PSSE z dnia 27.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Żukowo;
- sprawozdanie nr 170030/18/GDY z dnia 19.04.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Małkowo;
- sprawozdanie nr 170029/18/GDY z dnia 19.04.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Borkowo;
- sprawozdanie nr 333974/18/GDY z dnia 27.07.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Żukowo;
- sprawozdanie nr 407436/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Żukowo - Elżbietowo;
- sprawozdanie nr 396/PSSE z dnia 01.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Żukowo;
- sprawozdanie nr 397/PSSE z dnia 01.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Żukowo;

s t w i e r d z a

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Małkowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Małkowo, Borkowo, Glinicz-część, Rutki-część, Żukowo**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszyna Węgrzynska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/123/TA/18



KD
04.01.2019
JK

Kartuzy, dnia 13 grudnia 2018 r.

SR
03.01.2019
JK

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 57/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Leżno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Leżno, Czaple, Lniska**;

- sprawozdanie nr 70903/18/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Czaple;
- sprawozdanie nr 170026/18/GDY z dnia 19.04.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Leżno;
- sprawozdanie nr 407437/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Leżno;
- sprawozdanie nr 408/PSSE z dnia 08.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Czaple;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Leżno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Leżno, Czaple, Lniska**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszta Wieręczyńska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/124/TA/18



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 58/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Łapino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Łapino Górne, Widlino**;

- sprawozdanie nr 70898/18/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Widlino;
- sprawozdanie nr 358/PSSE z dnia 11.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Łapino;
- sprawozdanie nr 407432/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Łapino;
- sprawozdanie nr 435/PSSE z dnia 23.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Łapino;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Łapino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Łapino Górne, Widlino**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszyna Woreczczyńska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/125/TA/18



KD
04.01.2019
Jan

Kartuzy, dnia 13 grudnia 2018 r.

SR
03.01.2019
Jan

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 59/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Niestępowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Niestępowo, Leżno-część, Przyjaźń-część, Stara Piła**;

- sprawozdanie nr 7090018/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Niestępowo;
- sprawozdanie nr 170027/18/GDY z dnia 19.04.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Niestępowo;
- sprawozdanie nr 407434/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Stara Piła;
- sprawozdanie nr 356/PSSE z dnia 11.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Niestępowo;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Niestępowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Niestępowo, Leżno-część, Przyjaźń-część, Stara Piła**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krystyna Wernaczyńska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/126/TA/18



KD
01.01.2019
[Signature]

Kartuzy, dnia 14 grudnia 2018 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 60/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Przyjaźń** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Przyjaźń**;

- sprawozdanie nr 70904/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Przyjaźń;
- sprawozdanie nr 170028/18/GDY z dnia 19.04.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Przyjaźń;
- sprawozdanie nr 359/PSSE z dnia 11.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Przyjaźń;
- sprawozdanie nr 407431/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Przyjaźń;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Przyjaźń** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Przyjaźń**;
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krystyna Węgrzeczyńska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo


Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/127/TA/18



Kartuzy, dnia 14 grudnia 2018 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 61/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Pępowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Pępowo, Żukowo-część**;

- sprawozdanie nr 794985/GDY z dnia 05.03.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Pępowo;
- sprawozdanie nr 170025/18/GDY z dnia 19.04.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Pępowo;
- sprawozdanie nr 407438/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Pępowo;
- sprawozdanie nr 407/PSSE z dnia 08.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Pępowo;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Pępowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Pępowo, Żukowo-część**;
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszyna Wójciszewska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/128/TA/18

SR
03.01.2019
Jan

KD
04.01.2019
Jan

Kartuzy, dnia 14 grudnia 2018 r.



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 62/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Sulmin** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Sulmin**;

- sprawozdanie nr 70897/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Sulmin;
- sprawozdanie nr 407433/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Sulmin;
- sprawozdanie nr 357/PSSE z dnia 11.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Sulmin;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Sulmin** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Sulmin**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krystyna Weberska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo


Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.NS-30/4710/129/TA/18



Kartuzy, dnia 14 grudnia 2018 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 63/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Skrzeszewo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Skrzeszewo, Glinicz-część, Otomino-część, Babi Dół, Piaski, Mała Przyjaźń, Krowie Łąki**;

- sprawozdanie nr 70901/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Mała Przyjaźń;
- sprawozdanie nr 233009/18/GDY z dnia 29.05.2018 r. wody ze stacji uzdatniania, Skrzeszewo;
- sprawozdanie nr 407435/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Otomino;
- sprawozdanie nr 346048/18/GDY z dnia 03.08.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Krowie Łąki;
- sprawozdanie nr 383/PSSE z dnia 24.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Otomino;

s t w i e r d z a

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Skrzeszewo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Skrzeszewo, Glinicz-część, Otomino-część, Babi Dół, Piaski, Mała Przyjaźń, Krowie Łąki**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszyna Wierzboczyńska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

SE.NS-30/4710/187/GG/18

SR
03.01.2019
Jan

KD
04.01.2019
Jan



Kartuzy, dnia 21 grudnia 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 119/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Banino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Banino, Rębiechowo, Czaple, Barniewice, Miszewo, Miszewko, Tuchom – część, tj.:**

- sprawozdanie nr 433452/18/GDY z dnia 1.10.2018 r. SUW Banino;
- sprawozdanie nr 433425/18/GDY z dnia 11.10.2018 r. – woda podawana do sieci SUW Banino;
- sprawozdanie nr 409/PSSE z dnia 19.10.2018 r. – sieć Rębiechowo;
- sprawozdanie nr 464406/18/GDY/Z1 z dnia 5.11.2018r. – sieć Miszewo;
- sprawozdanie nr 464408/18/GDY/Z1 z dnia 5.11.2018r. – sieć Rębiechowo;
- sprawozdanie nr 464407/18/GDY/Z1 z dnia 5.11.2018r – sieć Banino;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Banino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Banino, Rębiechowo, Czaple, Barniewice, Miszewo, Miszewko, Tuchom – część.**
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krytyna Wereszczyńska

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

SE.NS-30/4710/179/TA/18

SR
03.01.2019

KD
04.01.2019

Kartuzy, dnia 18 grudnia 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI



NR 56/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Chwaszczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chwaszczyno, Tuchom-część, Nowy Świat - Barniewice**;

- sprawozdanie nr 7089918/GDY z dnia 16.02.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Chwaszczyno;
- sprawozdanie nr 233017/18/GDY z dnia 29.05.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Chwaszczyno;
- sprawozdanie nr 94984/18/GDY z dnia 05.07.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Chwaszczyno;
- sprawozdanie nr 407440/18/GDY z dnia 12.09.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Nowy Świat - Barniewice;
- sprawozdanie nr 410/PSSE z dnia 08.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Chwaszczyno;
- sprawozdanie nr 436/PSSE z dnia 26.10.2018 r. wody z instalacji wodociągowej, Chwaszczyno;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Chwaszczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chwaszczyno, Tuchom-część, Nowy Świat – Barniewice**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzysztof Węgrzyn
Krzysztof Węgrzyn

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Żukowa
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

SE.NS-30/4710/188/TA/18

SR
03.01.2019
Jan

KD
04.01.2019
Jan

Kartuzy, dnia 19 grudnia 2018 r.



P. Maloroff
P. zamieścić w b.p.
2018-12-19

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 120/HK/18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu lokalnego **Zakładu Produkcyjnego LONZA NATA, Borkowo 59**, tj.:

- sprawozdanie nr 348428/18/GDY z dnia 06.08.2018 r. wody przeznaczonej do spożycia, kurek czerpalny w laboratorium;
- sprawozdanie nr 502319/18/GDY z dnia 06.11.2018 r. wody przeznaczonej do spożycia, kurek czerpalny w laboratorium;
- sprawozdanie nr 470/PSSE z dnia 27.11.2018 r. wody przeznaczonej do spożycia, kurek czerpalny w laboratorium;

stwierdza

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu lokalnego **Zakładu Produkcyjnego LONZA NATA, Borkowo 59**.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krystyna Weyssaczyńska

Otrzymują:

1. LONZA NATA
Zakład Produkcyjny
Borkowo 59
83-330 Żukowo

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żukowa
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
4. HK a/a